

ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОДОРОЖНИКА

Издавна подорожник применяют в качестве горечи при анорексии, анацидном гастрите и хроническом колите, а как отхаркивающее средство — при остром и хроническом трахеите, бронхите, бронхопневмонии.

Южнокорейские ученые провели исследование противовирусной активности экстракта этого широко известного лекарственного растения. Исследователи выявили антивирусную активность экстракта подорожника в отношении вирусов герпеса HSV-1, HSV-2 и аденовирусов ADV-3, ADV-8, ADV-11. Высокой антивирусной активностью обладают фенольные производные и кофеиновая кислота, которыми так богат подорожник. Эти исследования показывают, что при лечении заболеваний органов

дыхания мы можем рассчитывать не только на отхаркивающее, но и на противовирусное действие препаратов на основе подорожника.

Последние научные исследования также показали, что экстракт из листьев подорожника активизирует образование интерферона и противовирусных антител, то есть усиливает сопротивляемость организма и тем самым защищает от вторжения в его клетки онкогенных (способствующих развитию рака) вирусов.

Доказанными противовирусными и антибактериальными свойствами обладают также фенольные соединения чабреца (тимол и карвакрол).

Medportal.ru

www.esparma.com.ua 

Найрідніші під захистом природи

- ❏ **Покращує дихання**
- ❏ **Зменшує спазм бронхів**
- ❏ **Противірусна та протимікробна активність**



-  **Покращує дихання**
-  **Зменшує спазм бронхів**
-  **Противірусна та протимікробна активність**
-  **Зменшує спазм бронхів**

бальзам

Евкабал®

сироп

-  **Покращує дихання**
-  **Зменшує спазм бронхів**



-  **Покращує дихання**
-  **Зменшує спазм бронхів**

- ❏ **Відхаркувальна та муколітична дія**
- ❏ **Протизапальний ефект**
- ❏ **Антисептична дія**

Представництво в Україні:
02002, Київ, вул. Р. Огіпної, 117,
info@esparma.com.ua, www.esparma.com.ua

РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГРВІ, КАШЛЮ ТА ЗАСТУДИ

Інструкції для медичного застосування на сторінці 25.
Інформація про лікарські засоби для медичних та фармацевтичних працівників.