

Лечение пчелиным ядом насколько старо, настолько и ново. Из истории известно, что в античной медицине Гиппократ (460–377 гг. до н.э.), Цельсий (I в. до н.э.) и Галей (131–201 гг.) рекомендовали лечение пчелиным ядом.

Ввиду успешных результатов, которые народная медицина получала от применения укушений, появился интерес врачей к пчелиному яду. Профессор М.М. Лукомский (1864) из Петербурга, которого многие считают основателем апитерапии, в ряде своих публикаций указывает на хорошие результаты, полученные при лечении ревматизма и невралгии укушениями пчел. Еще на III Международном конгрессе, посвященном борьбе с ревматизмом, состоявшемся в Париже в 1932 году, был рассмотрен вопрос о лечении этого заболевания пчелиным ядом. Выдающиеся ученые докладывали о полученных положительных результатах лечебного применения пчелиного яда, характеризую его как ценное противоревматическое средство.

Учеными России и других стран СНГ (Т.В. Виноградова, Г.П. Зайцев, Н.П. Иойриш, Э.М. Алескер и др.) были разработаны разные методы применения яда: при помощи впрыскивания, втирания в кожу, введения электролечебными аппаратами, в виде аэрозолей и др. Во многих клиниках, институтах, бальнеосанаториях уже многие годы проводится лечение пчелиным ядом.

Противовоспалительное и болеутоляющее действие пчелиного яда особенно эффективно при лечении заболеваний периферической нервной системы. В 1939 году И.Х. Иерусалимчик одним из первых сообщил об успешном лечении ядом 87 больных, страдавших воспалением седалищного нерва. После 10–12-дневного лечения боли у всех больных исчезли. Позднее Е.Л. Фишков (1954) опубликовал результаты лечения препаратами КФ1 и КФ2 (стерильные растворы пчелиного яда в абрикосовом или персиковом масле) нескольких сот больных, страдающих воспалением периферической нервной системы. Хорошие результаты получены при лечении невритов — 90 % выздоровевших; крестцово-седалищных невритов — 75 % выздоровевших и пояснично-крестцовых радикулитов — 62 % выздоровевших.

Н.А. Болдина (1971) успешно пролечила препаратами на основе пчелиного яда 170 больных, страдающих радикулитами, радикулоневритами и плекситами. Препараты вводились под кожу в болевые точки, курс лечения состоял из 8–25 инъекций. В 110 случаях наступило полное выздоровление, у 40 больных отмечено значительное улучшение,

а у 20 больных улучшение было выражено слабее: у них был установлен деформирующий спондилоартроз. Проверка результатов лечения установила улучшение некоторых параклинических показателей. Е.Г. Криволюцкая (1960) и Н.А. Петров (1960) лечили пчелоужалениями невриты тройничного и лицевого нервов. Е.Г. Криволюцкая при лечении 100 больных добилась 100% результата; пациенты находились под ее наблюдением от 6 месяцев до 2,5 года. Н.А. Петров добился успеха у 43 из 50 больных. Э.М. Алескер (1964) при лечении пчелиным ядом 50 больных радикулитами, невритами, полиневритами, плекситами, невромиозитами, воспалением седалищного нерва и межреберными невралгиями добился полного исчезновения или значительного уменьшения болей у 39 больных. Чтобы закрепить полученный эффект, больные прошли повторный курс лечения.

В. Младенов и В. Казанджиева (1965) вводили пчелиный яд в кожу и под кожу в дозах выше общепринятых (0,2–3 мг) при лечении воспаления седалищного нерва и плечевого плексита у 350 больных. До этого больные безрезультатно или с временным улучшением лечились медикаментозно. После лечения ядом полное функциональное восстановление отмечено у 40 % лечившихся, а у 50 % — значительное улучшение. Ф.Д. Корнеев (1971) сообщил об успешном лечении пчелоужалением 40 больных с невритами слухового нерва различной этиологии.

Мази на основе пчелиного яда оказывают миорелаксирующее, местное сосудорасширяющее, местнораздражающее действие. Обладают анальгетическим эффектом, стимулируют периферические нервные окончания. Расширение просвета сосудов способствует притоку крови, ускоряется распад продуктов метаболизма, вызывающих боль, ткани получают больше кислорода. Составляющие пчелиного яда ускоряют выведение токсических продуктов, накопившихся в мышцах, связках и суставах, а также способствуют рассасыванию рубцов и гематом. Пчелиный яд стимулирует местное кровообращение и благотворно влияет на обмен веществ.

В настоящее время пчелиный яд успешно применяют:

- ✦ при заболеваниях суставов (артрит, артроз);
- ✦ радикулите и боли в мышцах;
- ✦ невралгии, неврите, ишиасе, ушибах, растяжениях, травмах мышц и связок;
- ✦ физических нагрузках и занятиях спортом.

Чудодійна мазь на основі бджолиної отрути

АПІЗАРТРОН


esparma

послаблення місцевого кровообігу та відволікання для алінізації отрути

Унікальне
3
ефектів

протизапальна та знеболювальна дія метилсаліцилату

різномірна здіююча для активних складових бджолиної отрути



Радикіліт

Травми, забиття

Розігрівання м'язів

Захворювання суглобів

АПІЗАРТРОН
Мазь на основі бджолиної отрути для зовнішнього застосування

esparma

Зцілює Вас своїм теплом!

Інструкція на с. 32 48 Україна