

ДАЙДЖЕСТ

Лечение венозных язв с применением экстракта плодов конского каштана

Трофическая язва (ТЯ) – хроническое рецидивирующее состояние, поражающее миллионы людей по всему миру. Длительное течение этого заболевания приводит к множеству тяжелых осложнений: дерматиту, пиодермии, экземе, лимфангиту, оссифицирующему периоститу, озлокачествлению. Нет сомнений в том, что разработка более эффективного и хорошо переносимого способа лечения станет значительным вкладом в решение проблемы ТЯ. Выбор ученых пал на экстракт семян конского каштана (ЭСКК). В настоящем исследовании были подробно проанализированы 27 клинических случаев, отобранных из масштабного испытания HAVLUT, посвященного изучению эффективности ЭСКК в лечении ТЯ (Австралия).

Пациенты получали перорально ЭСКК в дозе 375 мг (эсцин 75 мг) 2 р/сут. В результате проведенного лечения удалось достичь заживления ТЯ у 12 (44%) пациентов в течение 12 нед. При сравнении средних показателей у пациентов, достигших и не достигших заживления, наблюдался ряд статистически значимых различий между группами. Так, у типичного пациента, достигшего заживления,

длительность венозных язв составила в среднем 20,5 нед ($p=0,09$), анамнез язв – 42 мес ($p=0,09$), площадь раневой поверхности – 153 мм² ($p=0,12$), пересадка кожи не проводилась ($p=0,08$). В то же время у типичного пациента, не достигшего заживления, венозные язвы персистировали в среднем 51 нед ($p=0,09$), язвенный анамнез составил 96 мес ($p=0,09$), площадь раневой поверхности – 430 мм² ($p=0,12$) и в анамнезе присутствовала передка кожи ($p=0,08$).

Проанализировав результаты исследования, ученые пришли к выводу, что **лечение экстрактом семян конского каштана наиболее эффективно снижает потребность в компрессионной терапии при легкой или умеренной хронической венозной недостаточности с небольшим сроком возникновения и размером язвы, а также при отсутствии признаков раневой инфекции.** ЭСКК оказывает антиэкссудативное и противовоспалительное действие, уменьшает площадь поверхности, покрытой струпом, снижает вероятность инфицирования и увеличивает объем грануляционной ткани, способствуя заживлению язвы.

https://www.researchgate.net/publication/266206558_Horsechestnut_%28Aesculus_hippocastanum%29_seed_extract_for_venous_leg_ulceration_a_comparative_multiple_case_study_of_healers_and_non-healers

Подготовила **Дарья Коваленко**



Ескузан
краплі

Краплі для внутрішнього застосування

Вашим ніжкам гарний стан повертає

краплі Ескузан



- Біль і відчуття важкості в ногах
- набряки й судороги в литкових м'язах
- Варикозне розширення вен

esparma Р.П. МОЗ України № UA/0217/01/01 від 23.09.2013 р. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників. Склад: 100 г розчину містять 4,725 г сухого екстракту з насіння конського каштану, 0,5 г тіаміну гідрохлориду. Лікарська форма: Краплі для перорального застосування. Заявник: Еспарма ГмбХ, Німеччина. Виробник: Фарма Вернігероде ГмбХ, Дорнбергсвег 35, 38855 Вернігероде, Сашен-Анхальт, Німеччина. Фармакотерапевтична група: Капіляростабілізуючі засоби. Показання для застосування: Хронічна венозна недостатність варикозного та посттромботичного генезу або її ускладнення. Захворювання, які пов'язані з функціональними порушеннями кровопостачання. Протипоказання: Підвищена чутливість до складових препаратів. Через недостатність досліджень краплі не слід призначати дітям віком до 12 років, а також жінкам під час вагітності і в період лактації. Побічні ефекти: Можуть виникати подразнення слизової шлунково-кишкового тракту; можливе виникнення неприємних відчуттів у епігастральній ділянці, нудота, діарея. Можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, шкірні висипи, відчуття свербіж). Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування. Представництво в Україні: 02002, Київ, вул. Р. Окіпної, 117, www.esparma.com.ua.